



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm2 gris



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos y resortes de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158210337
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718205439
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18,5 g
Color	gris

Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	49x8x44 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.93x0.32x1.73 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 6 mm²
Corriente nominal (A)	41 A



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm2 gris

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-32
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M4
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	6 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	11 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	4.5x6 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	10 AWG
Sección del conductor (AWG)	10 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,43 inch



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm² gris

Accesorios de productos



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



2737S - Clavija de prueba Ø 2,8mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador incl. cable de conexión Toma para clavija tipo banana Ø 4 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

3661GR - Panel final DIN32 gris para 3301

null



3651GR - Tabique DIN32 gris para 30111,3301,3302

para 30111,3301,3302



3758 - Pieza de cierre DIN32 altura 30mm

de poliamida gris



3749 - Soporte de bloqueo DIN32 altura 28mm

del anticorodal



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm² gris



81507/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 6 mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 6mm², incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 12.6x20.8 mm



81507/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 6mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2. Dimensión: 5,19,7x20,8 mm



81507/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 6mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 26.8x20.8 mm




81507/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 6mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 33.9x20.8 mm



81507/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 6mm²

Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 69.4x20.8 mm




81452L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 6mm 2



80049/6 - Cubierta de terminales para un terminal de 6mm²

cubierta de terminales para la serie 3452/6, para terminales individuales, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/55



3887/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3425,345210 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/13



3887/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3425,345210 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/22



3887/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3425,345210 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/31



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm2 gris



3887/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3425,345210 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/40



3887/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3425,345210 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/49



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



Ficha técnica del producto

3302GR - Bloque de terminales DIN32 6mm2 gris

Sistemas de productos



Bornas DIN32 2,5mm²-70mm²

Varios bloques de terminales DIN32 2,5mm²-70mm².

