



Produktdatenblatt

64465 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 143 mm



Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

Ken	nd	atc	'n





Produktdatenblatt

64465 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 143 mm

Produktzubehör

Secretary 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm2 blau
	Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
	30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grüngelb
7——	Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
	30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grau
,7===	Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
	64127 - Alu-Gehäuse 160x160x90 CA-270
	-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)





Produktdatenblatt

64465 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 143 mm

Produktsysteme



Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm²

null

