




Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla



Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm verde-giallo isolata con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave

Eldas numero	158100267
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718200038
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	8 g
Colore	verde/giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	45x6x36 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3 (M = 0.7Nm)
Filo centrale M	M3 (M = 0.7Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	9 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x4.6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,35 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	6,2 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettieria DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla

Accessori per i prodotti



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80220/6 - Adattatore di prova per morsetti 3450

con foro di saldatura fino 0.75mm 2



3957 - Barra marcatrice 6x3mm non etichettata bianca

Contenuto di vendita con 100 tag per scatola



3460 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto al 3450, 30150



3461 - Divisorio DIN35 grigio per 30150,3450

Parete divisoria adatta per 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 30150, 3450



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3.
Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm




81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard.
Dimensioni: 10,6 mm



Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettiere DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla



81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm². Dimensioni: 11,1x8 mm



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



80049/4 - Coperchio per un morsetto 4mm²

per serie 3450



3886/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30422 - Striscia di copertura per morsettiere 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiere DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm



81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.




Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3886/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



Scheda tecnica del prodotto

3450E - Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm isolata verde-gialla

Sistemi di prodotti



Morsettiera DIN35 2,5 mm²-70 mm²

Morsettiera DIN35 2,5mm²-70mm² con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

