




## Scheda tecnica del prodotto

3477BL - Isolatore del conduttore di neutro DIN35 6mm<sup>2</sup> blu



Isolatore del conduttore di neutro DIN35 6mm<sup>2</sup> blu con connessione per sbarra, staccabile, lunghezza di spelatura del conduttore: 12mm

### Dati chiave

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Eldas numero            | 158130357               |
| Unità di Base           | Pezzo                   |
| disponibilità           | Consegna in 4 settimane |
| EAN Code                | 7611718205835           |
| gruppo                  | 165000                  |
| Unità di imballaggio    | 25                      |
| paese di origine        | CH                      |
| numero tariffa doganale | 8536.9080               |
| Peso (g)                | 25 g                    |
| Colore                  | blu                     |

### Dati tecnici

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 52x8x52 mm              |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 2.05x0.32x2.05 inch     |
| Sezione (mm <sup>2</sup> )                        | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale (A)                             | 41 A                    |



## Scheda tecnica del prodotto

### 3477BL - Isolatore del conduttore di neutro DIN35 6mm<sup>2</sup> blu

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Tensione nominale (V)                            | 800 V              |
| Tipo di connessione                              | Terminale a vite   |
| Tipo guida di montaggio                          | DIN-35             |
| Numero di punto di connessione                   | 1                  |
| Numero di piano                                  | 1                  |
| Numero di potenziali                             | 1                  |
| Vite di serraggio M                              | M4                 |
| Materiale isolante                               | PA66               |
| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )              | 16 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza spellatura (mm)                        | 12 mm              |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm) | 4.5x6.5 mm         |
| <b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>       |                    |
| Tensione nominale US (V)                         | 600 V              |
| Sezione nominale (AWG)                           | 6 AWG              |
| Sezione conduttore (AWG)                         | 10 - 20 AWG        |
| Lunghezza spellatura (inch)                      | 0,47 inch          |



## Scheda tecnica del prodotto

3477BL - Isolatore del conduttore di neutro DIN35 6mm<sup>2</sup> blu

### Accessori per i prodotti



#### **Bezeichnungskarte\_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm**

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



#### **Bezeichnungskarte\_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



#### **Bezeichnungskarte\_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



#### **3474BL - Parete di chiusura DIN35 blu**

Pannello finale adatto al 3472, 3477



#### **3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm**

Pezzo di chiusura in Makrolon



#### **30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm**

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



#### **3838 - Morsetto sbarra collettore 10-16mm<sup>2</sup>**

Terminale delle sbarre



#### **3839 - Morsetto sbarra collettore 25-35mm<sup>2</sup>**

Terminale sbarre a destra CuZn10



#### **3859 - Sbarra Cu 10x2mm, lunghezza 1000mm**

Sezionatore da sbarra a neutro e terminale di sbarra



#### **3856 - Guida collettore Cu 10x3mm, L 1000mm**

Guide collettrici per morsetti delle serie Compact eGuide collettrici per conduttore di neutro in rame elettrolitico stagnato Lunghezza 1 m, 10x3mm Unità di imballo: 1 pezzi



## Scheda tecnica del prodotto

3477BL - Isolatore del conduttore di neutro DIN35 6mm<sup>2</sup> blu

### Sistemi di prodotti



**Connettore/separatore del conduttore di neutro DIN35 4mm<sup>2</sup>-16mm<sup>2</sup>**

Vari connettori/separatori per conduttori neutri DIN 35.

