




64521 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 318 mm



Stamfoto

Aansluitblok met DIN35 rail, 318 mm lang, en de aansluitklemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	169.5 g
-------------	---------



64521 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 318 mm



30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64138 - Aluminium behuizing Lithos 330x230x110mm

-IP65 Internationale bescherming-kleur RAL 7001, zilvergrijs-dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (beschikbaar met siliconenafdichting op aanvraag)



64521 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 318 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm² - DIN35

null

