




Ficha técnica del producto

52461N - Conexión en ángulo BOK 8880/400x60 iN



con nivelación integrada de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm prensada en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en la ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta Pernos hexagonales de nivelación M10x60 de poliamida incluido el material de conexión Altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm

Datos clave

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | Entrega por encargo |
| Código EAN | 7611718260162 |
| Grupo de productos | 282000 |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 7308.9000 |
| Peso (g) | 5,38 g |

Datos técnicos

| | |
|--------------|--------|
| Masa nominal | 400x60 |
|--------------|--------|



Ficha técnica del producto

52461N - Conexión en ángulo BOK 8880/400x60 iN


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

52461N - Conexión en ángulo BOK 8880/400x60 iN

Sistemas de productos



Canal de suelo BOK 8880 400x60mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm con dispositivo de nivelación integrado.

