




Ficha técnica del producto

43695 - Quick-lay C20 8-12mm



de aleación de aluminio, templado sin soporte de cable

Datos clave	
El número de Elda	120110307
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718202957
Grupo de productos	171000
Unidad de envasado	100
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	761699
Peso (g)	779 g
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	17x25mm mm
Material	Aluminio
Diámetro que se puede sujetar por debajo (mm)	8-12 mm



Ficha técnica del producto

43695 - Quick-lay C20 8-12mm

Accesorios de productos



43663 - Soporte de cable C20 8-12mm

de aleación de aluminio, endurecido



43671 - Plantilla rápida C20 40-48mm

de aleación de aluminio, templado sin soporte de cable



43659 - Soporte de cable C20 40-48mm

de aleación de aluminio, endurecido



Ficha técnica del producto

43695 - Quick-lay C20 8-12mm

Sistemas de productos



Raíl de perfil de aleación de aluminio de colocación rápida tipo C20



- Rápido tendido de aleación de aluminio para carril perfilado tipo C20.
 - Con tornillo de ranura hexagonal.
 - Para el tendido de cables siempre se requieren pasacables
-