




## 43695 - Quick-lay C20 8-12mm



gemaakt van aluminiumlegering, gehard zonder kabelhouder

### Belangrijkste gegevens

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Elda's nummer      | 120110307              |
| Eenheid            | Stuk                   |
| Beschikbaarheid    | uit voorraad leverbaar |
| EAN-code           | 7611718202957          |
| Productgroep       | 171000                 |
| Verpakkingseenheid | 100                    |
| Land van herkomst  | CH                     |
| Douanetariefnummer | 761699                 |
| Gewicht (g)        | 779 g                  |

### Technische gegevens

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)                        | 17x25mm mm |
| Materiaal                                    | Aluminium  |
| Diameter die eronder geklemd kan worden (mm) | 8-12 mm    |



## 43695 - Quick-lay C20 8-12mm



### **43663 - Kabelhouder C20 8-12mm**

gemaakt van aluminiumlegering, gehard



### **43671 - Snelmal C20 40-48mm**

gemaakt van aluminiumlegering, gehard zonder kabelhouder




### **43659 - Kabelhouder C20 40-48mm**

gemaakt van aluminiumlegering, gehard



43695 - Quick-lay C20 8-12mm



## Snel te leggen aluminiumlegering profielrail type C20



- Snel leggen van aluminiumlegering voor profielrail type C20.
- Met zeskantige sleufschroef.
- Kabelschoenen zijn altijd nodig voor het leggen van kabels