



Fiche produit

4383RZ/6M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 6 m



Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier galvanisé à chaud, avec une longueur de 6 m.

Données caractéristiques	
Eldas numero	168318469
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison en 4 semaines
Unité d'emballage	6
numéro tarifaire douanier	7216.9900
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	32x18x3 mm
Matériau	Acier galvanisé à chaud



Fiche produit

4383RZ/6M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 6 m

Accessoires pour les produits



4398 - Bride de câble pour 1 câble 22-31mm

Bride de câble noire à visser, en deux parties, pour 1 câble, 2 vis. Le boulon fileté est M6x50.



4398A - Bride de câble pour 2 câbles 22-31mm

Bride de câble noire à visser, 4 pièces, pour 2 câbles côte à côte, 2 vis. Le boulon fileté est M6x110.



Fiche produit

4383RZ/6M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 6 m

Systèmes de produits



Rails profilés C20 et C30

Divers rails profilés C20/C30 en aluminium et en acier VA2. Contre facturation d'un supplément pour la coupe, les rails profilés peuvent être livrés à la longueur souhaitée. Pour le bétonnage, les rails profilés sont livrables, également contre facturation, avec des trous de fixation ou avec des pattes de fixation.

