




Produktdatenblatt

49735 - Kabelbride zu FK power 5G2.5 mm² V2A



Kenndaten	
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	7326.9023
Gewicht (g)	4,3 g



Produktdatenblatt

49735 - Kabelbride zu FK power 5G2.5 mm² V2A

Produktzubehör



Produktdatenblatt


49735 - Kabelbride zu FK power 5G2.5 mm² V2A

Produktsysteme



Kabelbriden und Zubehör

Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.



Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.



Flachkabel-System Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)

Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

