



## Scheda tecnica del prodotto

39022/05 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 5 volte 2.0



Per il collegamento di conduttori in rame a filo singolo da 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>, trasparente con fessura di prova. 100 pezzi per scatola, colore giallo

### Dati chiave

Eldas numero	157802517
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718279461
Unità di imballaggio	100
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	0.010 g

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	16.5 x 22 x 6.2 mm
Sezione (mm <sup>2</sup> )	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	24 A
Tensione nominale (V)	450 V
Numero di punto di connessione	5



## Scheda tecnica del prodotto

39022/05 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 5 volte 2.0

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

39022/05 - Terminale a innesto 2,5mm<sup>2</sup> 5 volte 2.0

### Sistemi di prodotti

---



#### Terminali a innesto

Cablaggio facile con il terminale a innesto 2.5<sup>2</sup> 2/3/4/5/8 vie 2.0! Questo terminale a innesto di alta qualità consente di collegare in modo rapido e semplice conduttori in rame a filo singolo da 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>.

