



## Fiche produit

43715 - Borne de blindage C30 18-26mm



en alliage d'aluminium durci

### Données caractéristiques

Eldas numero	158010017
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718226717
groupe	177000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	28 g

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	32x39x75 mm
Diamètre de serrage (mm)	18-26 mm



## Fiche produit

43715 - Borne de blindage C30 18-26mm

### Accessoires pour les produits

---



**80170/16 - Borne de dérivation PE nue 16mm<sup>2</sup>**

avec plot d'ancrage pour profilé C30

---



**80170/50 - Borne de dérivation PE nue 50mm<sup>2</sup>**

avec plot d'ancrage pour profilé C30

---



## Fiche produit

43715 - Borne de blindage C30 18-26mm

### Systemes de produits

---



#### Bornes de raccordement de blindage type C30 en alliage d'aluminium trempé



- Avec boulon et avec ressort
  - Les barres profilées n° 4382,4383 et 80291, type C30 sert de jeu de barres
  - Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
  - Manipulation comme une pose rapide
  - Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
  - Ne jamais utiliser comme fixation de câble!
-