




Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio



Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigia con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave

Eldas numero	158681337
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718200854
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	11 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	46x6x43 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.81x0.24x1.69 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Corrente nominale (A)	24 A



Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3 (M = 0.7Nm)
Filo centrale M	M3 (M = 0.7Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	2x2,5 , 2x1,5 , 2x1 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x4.2 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	6,2 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio

Accessori per i prodotti



81546/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsettiera da 2,5 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 2 poli con morsettiera da 2,5 mm², incluse le viti M3. Dimensioni: 11,6x20,8 mm



81546/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiera da 2,5 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per elevate esigenze, a 3 poli, a morsettiera da 2,5 mm² con viti M3. Dimensioni: 17,7x20,8 mm



81546/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiera DIN35 2,5 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 4 poli per morsettiera DIN35 2,5 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,8x20,8 mm



81546/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiera da 2,5 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 5 poli con morsettiera da 2,5 mm², incluse le viti M3. Dimensioni: 29,9x20,8 mm




81546/10 - Connessione incrociata a 10 poli a morsettiera da 2,5 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate da 10 poli a morsettiera con viti M3. Dimensioni: 60,4x20,8 mm




81546 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato per esigenze elevate

Bullone di connessione trasversale completo di manicotto distanziatore alle morsettiere per esigenze elevate. 13 mm



81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm². Dimensioni: 11,1x8 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



30112 - Parete di chiusura DIN-35 grigio

Pannello finale adatto per 30128, 30123, 30124, 30127, 30130



3506 - Divisorio DIN35 grigio per 30128, 3424

Parete divisoria adatta per 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 3424, 3425, 30128, 30138, 30137



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



30422 - Striscia di copertura per morsettiere 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiere DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



81427 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



81428 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio



81429 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



81430 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



81431 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm


Sigillare gli occhi



Scheda tecnica del prodotto

30128GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grigio

Sistemi di prodotti



Morsetti per esigenze elevate DIN35

Morsetti per esigenze elevate DIN35 con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incasso per connessioni incrociate

