



Produktdatenblatt

4983M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM20



IP65, mit 3 Gewinde M20 ohne Klemmsockel

Kenndaten

Eldas Nummer	153050237
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718236198
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	761090
Gewicht (g)	200 g

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	64x64x41 mm
------------------------	-------------



Produktdatenblatt

4983M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM20

Produktzubehör



2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm



Produktdatenblatt

4983M20 - Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM20

Produktsysteme



Alu - Guss - Abzweigdose Typ OB ohne Befestigungsfüße bis 6x1.5 mm², 400V, 64x64x41 mm



- 6x1.5 mm²
 - IP65 International Protection
 - Gehäuse unlackiert
 - mit innerer Schutzklemme
 - strahlwassersicher
 - für Gewinde bis max. 4xM20 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. 0
-