



53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting



Vlak verstek binnen 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672


Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	284000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Gewicht (g)	61,3 g



53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting




53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting




Traplegsysteem 4672 200x58

Riser kanaal 4672 200x58mm.




Borstwering BRK 4183 200x115

Borstwering 4183 200x115 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.




Borstwering BRK 4670 182x85

Borstwering 4670 182x85 mm - Met stabiele ankerrail C30 voor bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.




Borstwering BRK 4670 200x115

Borstwering 4670 200x115 mm. Met stabiele ankerrail C30 voor bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.




Borstwering BRK 4183 182x97

Borstwering 4183 182x97 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.



Borstwering BRK 4671 182x79

Borstwering 4671 182x79 mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.



Borstwering BRK 4671 140x79

Borstwering 4671 140x79mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.

