



Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 200x50



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 200x50.

Komponenten



51697 - Kragen 70 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 70mm



51615 - AI-Deckel BAK4/DAK 8825 KM

aus Aluminiumdruckguss mit Kantenhöhe 4mm und 2 Ausschnitten für Kabelmulden




51695 - Kragen 50 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 50mm



51622 - St-Deckel 275 BAK4 KM

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm
Abmessung: 275x275x4mm
mit 2 Stk. Kabelaussparöffnungen



51629 - Zugdose ZUG4 284x284/50 Al/St

mit Rahmen aus Aluminium und Deckel aus Stahlblech 4mm
Bodenhöhe 83-111mm



51609 - Anschlusskasten BAK4 284x284/50 Al KM

mit Rahmen und Deckel aus Aluminium
Kantenhöhe 4mm
mit 2 Kabelmulden
Bodenhöhe 83-111mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 200x50




51606 - Anschlusskasten BAK4 284x284/50 AI/St BL

mit Rahmen aus Aluminium und Deckel aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Kantenhöhe 4mm
mit 2 Bürstenaustritten schwarz
Bodenhöhe 83-111mm



51613 - AI-Blinddeckel ZUG4/DAK 8825

aus Aluminiumdruckguss mit Kantenhöhe 4mm




51632 - Zugdose ZUG4 284x284/50 AI

mit Rahmen und Deckel aus Aluminium
Kantenhöhe 4mm
Bodenhöhe 83-111mm



51616 - Cr-Deckel sichtbar BAK4/ DAK8825 KM

aus Chromstahl 8mm, Sichtseite geschliffen Korn 220




51617 - AI-Deckel sichtbar BAK4/ DAK8825 KM elx

aus Aluminium 8mm, Sichtseite gebürstet und farblos eloxiert



51640 - Bürstenleiste BAK4

inkl. Befestigungsmaterial



51620 - St-Deckel BAK4 BL

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm, Farbe roh, mit 2 Bürstenleisten



51518 - Kabelmulde komplett DAK 8825 / BAK4

aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück



51614 - St-Blinddeckel ZUG4

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm



52061 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: 67mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 200x50



52051 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: 83mm



52041 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: 83mm



52072 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK4

für Module Typ bticino
 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 inklusive 2 Halteplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: 83mm



52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 3 Stk. Steckdosen FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: 67mm



52074 - Einbausatz 2x4-8LM leer BAK4

für Module Typ Legrand Mosaic 45x45mm
 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: 83mm



51603 - Anschlusskasten BAK4 284x284/50 AI KA

mit Rahmen und Deckel aus Aluminium
 Kantenhöhe 4mm
 mit 2 Cr-Kabelaustrittsklappen BAK4/DAK 8835, 52x35mm
 ohne Arretierung
 Bodenhöhe 83-111mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 200x50



51694 - Kragen 40 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 40mm



51693 - Kragen 30 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 30/M6x6
Kragenhöhe: 30mm



51696 - Kragen 60 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 60mm

