



Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x50



Système encastré avec boîte de jonction carrée et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 200x50.

Composants



51697 - Collet 70 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 70mm



51615 - Couverture BAK4 DAK 8825 KM, alu

en aluminium moulé sous pression avec hauteur de bord de 4mm et 2 découpes pour les creux de câbles




51695 - Collet 50 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 50mm



51622 - Couverture St 275 BAK4 KM

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm
dimensions : 275x275x4mm
avec 2 pcs. Ouvertures de sortie de câbles



51629 - Boîte de tirage ZUG4 284x284/50 St

avec cadre en aluminium et couvercle en tôle d'acier 4mm
Hauteur du fond 83-111mm



51609 - Coffret de raccordement BAK 284x284/50 AI KM



avec cadre et couvercle en aluminium
Hauteur des bords 4mm
avec 2 creux pour câbles
Hauteur du fond 83-111mm





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x50

	<p>51606 - Coffret de raccordement BAK 284x284/30 Al KM</p> <p>avec cadre en aluminium et couvercle en tôle d'acier galvanisé sendzimir hauteur des bords 4mm avec 2 sorties de broches noires hauteur du fond 83-111mm</p>	
	<p>51613 - Couvercle avec TSK ZUG, alu</p> <p>en aluminium avec arête de protection hauteur de l'arête 4mm</p>	
	<p>51632 - Boîte de tirage ZUG 284x284/50 Al</p> <p>avec cadre et couvercle en aluminium Hauteur des bords 4mm Hauteur du fond 83-111mm</p>	
	<p>51616 - Couvercle Cr visible BAK4/ DAK8825 KM</p> <p>en acier chromé 8mm, face visible polie grain 220</p>	
	<p>51617 - Couvercle alu visible BAK4/ DAK8825 KM elx</p> <p>en aluminium 8mm, face visible brossée et anodisée incolore</p>	
	<p>51640 - Couvercle ZUG4, tôle d'acier</p> <p>matériel de fixation inclus</p>	
	<p>51620 - Couvercle BAK4, tôle d'acier avec brosse</p> <p>en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4 mm, couleur brute, avec 2 baguettes à brosses</p>	
	<p>51518 - Râtelier de sortie de câble complet</p> <p>en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente</p>	
	<p>51614 - Couvercle aveugle St ZUG4</p> <p>en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm</p>	
	<p>52061 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. vide BAK4</p> <p>à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm en tôle d'acier galvanisée 1.5mm couleur : RAL 7032 gris silex équipé de: 1 pc. Bornier 7x2.5mm² hauteur minimale du sol : 67mm</p>	



Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x50



52051 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK4

accrochable, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipée, câblée et testée avec:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
 hauteur minimale du sol : 83mm



52041 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK4

à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé de:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : 83mm



52072 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK4

pour modules type bticino
 à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
 y compris 2 plaques de maintien
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : 83mm




52031 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4

accrochable, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé, câblé et testé avec:1 pc. Bornier 7x2.5mm²
 3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
 hauteur minimale du sol : 67mm



52074 - Insert vide 2x4-8LM verticales BAK4

pour modules type Legrand Mosaic 45x45mm
 à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : 83mm



51603 - Coffret de raccordement BAK4 284x284/50 AI KA

avec cadre et couvercle en aluminium
 hauteur des bords 4mm
 avec 2 clapets de sortie de câble Cr BAK4/DAK 8835, 52x35mm
 sans blocage
 hauteur du fond 83-111mm





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x50



51694 - Collet 40 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 40mm



51693 - Collet 30 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 30/M6x6 inclus
hauteur de la collerette : 30mm



51696 - Collet 60 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 60mm

