



Fiche produit

5334 - Borne à ressort 1.5mm2 2 pôles



Borne de connexion rapide pour actionnement manuel et par outil

Données caractéristiques	
Eldas numero	157803217
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718208119
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	22 g
Couleur	noir
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	27x20x26 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.06x0.79x1.02 inch
Section (mm²)	1,5 mm²
Courant nominal (A)	10 A



Fiche produit

5334 - Borne à ressort 1.5mm2 2 pôles

Tension nominal (V)	250 V
Type de connexion	Pince spéciale
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	1,5 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	2,8 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	16 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	16 - 16 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

5334 - Borne à ressort 1.5mm2 2 pôles

Accessoires pour les produits



Fiche produit

5334 - Borne à ressort 1.5mm² 2 pôles

Systèmes de produits



Bornes de raccordement rapide à ressort

1- 2 pôles, des deux côtés - Commande manuelle - Outillage utilisable

