Scheda tecnica del prodotto

5334 - Morsetto raccordo rapido 1.5mm2 2 poli

Terminale ad innesto rapido per l'azionamento manuale e dello stampo

Dati chiave	
Eldas numero	157803217
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718208119
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	22 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	27x20x26 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.06x0.79x1.02 inch
Sezione (mm²)	1,5 mm²
Corrente nominale (A)	10 A

Scheda tecnica del prodotto

5334 - Morsetto raccordo rapido 1.5mm2 2 poli

Tensione nominale (V)	250 V
Tipo di connessione	Morsetto speciale
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	1,5 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	2,8 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	16 AWG
Sezione conduttore (AWG)	16 - 16 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch

Scheda tecnica del prodotto

5334 - Morsetto raccordo rapido 1.5mm2 2 poli

Accessori per i prodotti

Scheda tecnica del prodotto

5334 - Morsetto raccordo rapido 1.5mm2 2 poli

Sistemi di prodotti

Terminali a connessione rapida con pressione a molla

1- 2 poli, entrambi i lati - Funzionamento manuale - Azionamento ad utensile