



## Systemübersicht

### Stecker und Anschlussleitung von C1 3P

#### Komponenten

	<p><b>49343/1M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/1M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/1MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/1MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

### Stecker und Anschlussleitung von C1 3P

	<p><b>49343/2MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

### Stecker und Anschlussleitung von C1 3P

	<p><b>49343/5M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

### Stecker und Anschlussleitung von C1 3P

	<p><b>49343/8M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	