



Ficha técnica del producto

49343/GA/M/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código



Conexión de aparato para sistema de enchufe Woertz, clavija, negra, código 1, de 3 polos, bloqueable. Grosor mínimo de la pared: 0,5 mm, grosor máximo de la pared: 1,2 mm. Adecuado para conexión de red monofásica en combinación con instalación de cable plano Woertz.

Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718279119
Unidad de envasado	100
Número del arancel aduanero	8536.9080
Color	negro
Tipo de conexión por enchufe	Enchufe del cable de conexión
Conexión de la clavija de codificación	Code 1

Datos técnicos

Clase de protección	IP20
Número de postes	3 polos
Material	AP 6,6
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Sección del conductor (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Conductor de cobre	Alambre KL1 EN60228



Ficha técnica del producto

49343/GA/M/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código

Corriente nominal (A)

20 (2,5 mm²) A



Ficha técnica del producto

49343/GA/M/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49343/GA/M/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código

Sistemas de productos



Conexión de enchufes de dispositivos, clavijas y tomas a conexiones de enchufes Woertz

Código 1 Código 2Adecuado para conexiones de luminarias que coincidan con la instalación de cable plano Woertz.



Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.



M M/F 3 polos

null

