



Scheda tecnica del prodotto

49343/GA/M/C1 - Collegamento del dispositivo a innesto per sistema di prese Woertz codice 1, spina



Attacco apparecchio per sistema di prese Woertz, spina, nero, codice 1, a 3 poli, bloccabile. Spessore minimo della parete: 0,5 mm, spessore massimo della parete: 1,2 mm. Adatto per il collegamento alla rete elettrica monofase in combinazione con l'installazione del cavo piatto Woertz.

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718279119
Unità di imballaggio	100
numero tariffa doganale	8536.9080
Colore	nero
Tipo di connettore	Spina del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 1

Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Numero di poli	3 polo
Materiale	PA 6.6
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Sezione (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Conduttori in rame	Filo KL1 EN60228



Scheda tecnica del prodotto

49343/GA/M/C1 - Collegamento del dispositivo a innesto per sistema di prese Woertz codice 1, spina

Corrente nominale (A)

20 (2,5 mm²) A



Scheda tecnica del prodotto

49343/GA/M/C1 - Collegamento del dispositivo a innesto per sistema di prese Woertz codice 1, spina

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49343/GA/M/C1 - Collegamento del dispositivo a innesto per sistema di prese Woertz codice 1, spina

Sistemi di prodotti



Connessione a spina del dispositivo, spine e prese a spina Woertz

Codice 1 Codice 2
Adatto per il collegamento degli apparecchi di illuminazione con l'installazione del cavo piatto Woertz.



Connessioni a spina codice 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

connessioni a spina tripolare codice 1 per la tensione di rete.



M M/F 3 poli

null

