




## Ficha técnica del producto

64476 - Juego de bornes DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm



Stammfoto

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 150 mm de longitud, y los terminales: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

### Datos clave

Peso

539



## Ficha técnica del producto

64476 - Juego de bornes DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Accesorios de productos



#### 30844BL - Terminal de derivación DIN35 35mm<sup>2</sup> azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 30844E - Terminal de derivación DIN35 35mm<sup>2</sup> verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 30844GR - Terminal de derivación DIN35 35mm<sup>2</sup> gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 64264 - Carcasa de policarbonato Lithos 160x80x85 mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-acero inoxidable de liberación rápida, auto-retención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)-policarbonato resistente a los rayos UV.



#### 64272 - Carcasa de policarbonato Lithos 160x120x90 mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-acero inoxidable de liberación rápida, auto-retención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)-policarbonato resistente a los rayos UV.



#### 64364 - Carcasa de ABS Lithos 160x80x85mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-cierre rápido de acero inoxidable, autorretención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona bajo pedido).



#### 64372 - Carcasa de ABS Lithos 160x120x90mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-cierre rápido de acero inoxidable, autorretención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona bajo pedido).



## Ficha técnica del producto

64476 - Juego de bornes DIN35 5x35 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Sistemas de productos

---



Stammfoto

Terminal de derivación 5x35 mm<sup>2</sup>

null

