



Produktdatenblatt

30135 - Aluguss-Abzweigdose, 157x147x84 mm



- IP65 International Protection
- Gehäuse unlackiert
- mit innerer Schutzleiterklemme 2.5 - 16 mm² Nr. 2863
- strahlwassersicher
- für Gewinde bis max. 8xM20 oder 4xM25 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. II

Kenndaten	
Eldas Nummer	153002007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718241703
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	761090
Gewicht (g)	1600 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	157x147x84mm mm



Produktdatenblatt

30135 - Aluguss-Abzweigdose, 157x147x84 mm

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30135 - Aluguss-Abzweigdose, 157x147x84 mm

Produktsysteme



Alu - Guss - Abzweigdose 157x147x84 mm



- IP65 International Protection
 - Gehäuse unlackiert
 - mit innerer Schutzleiterklemme 2.5 - 16 mm² Nr. 2863
 - strahlwassersicher
 - für Gewinde bis max. 8xM20 oder 4xM25 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. II
-