



30135 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 157x147x84 mm



- IP65 internationale bescherming
- Ongelakte behuizing
- met interne aardklem 2,5 - 16 mm² Nr. 2863
- straalbestendig
- voor schroefdraden tot max. 8xM20 of 4xM25 Prijsniveau voor metrische schroefdraden: Gr. II

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	153002007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718241703
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	761090
Gewicht (g)	1600 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	157x147x84mm mm
-----------------------	-----------------



30135 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 157x147x84 mm



30135 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 157x147x84 mm



Aluminium - gegoten - aansluitdoos 157x147x84 mm



- IP65 internationale bescherming
- Ongelakte behuizing
- met interne aardklem 2,5 - 16 mm² Nr. 2863
- straalbestendig
- voor schroefdraden tot max. 8xM20 of 4xM25 Prijsniveau voor metrische schroefdraden: Gr. II