




Ficha técnica del producto

35310/16GR - Borne de tensión DIN35 16mm² gris



Pinza tensora con 2 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para conexión transversal

Datos clave

El número de Elda	158430537
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718215131
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	36 g
Color	gris

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	84x12x44 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	3.31x0.47x1.73 inch
Sección del conductor (mm ²)	2,5 - 16 mm ²
Corriente nominal (A)	65 A



Ficha técnica del producto

35310/16GR - Borne de tensión DIN35 16mm² gris

Tensión nominal (V)	600 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	16 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	18 mm

Datos de clasificación según la norma UL 1059

Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	6 AWG
Sección del conductor (AWG)	6 - 14 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,71 inch



Ficha técnica del producto

35310/16GR - Borne de tensión DIN35 16mm² gris

Accesorios de productos



80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



35455/69T - Adaptador de marcado para terminal de resorte 6x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



35311/16 - Tabique gris 82,5x43mm

Pared de separación y terminación para bornes de conexión por resorte con 2 conexiones



35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2



35425/12 - Conector transversal de 2 polos a terminales de resorte de tensión 12mm


Conector transversal aislado para terminales de abrazadera de tensión de 12 mm para la conexión escalonada de terminales adyacentes. 20.6x5,2x35,1 mm



Ficha técnica del producto

35310/16GR - Borne de tensión DIN35 16mm² gris

Sistemas de productos



Terminales de abrazadera de tensión con dos conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con dos conexiones.

