




Fiche produit

35310/16GR - Borne à ressort DIN35 16mm² gris



Borne à ressort avec 2 raccordements Possibilité de marquage sur le côté et au milieu avec bande, encastré pour connexion transversale

Données caractéristiques

Eldas numero	158430537
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718215131
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	36 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	84x12x44 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.31x0.47x1.73 inch
Section (mm ²)	2,5 - 16 mm ²
Courant nominal (A)	65 A



Fiche produit

35310/16GR - Borne à ressort DIN35 16mm² gris

Tension nominal (V)	600 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	16 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	18 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	6 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	6 - 14 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,71 inch



Fiche produit

35310/16GR - Borne à ressort DIN35 16mm² gris

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte



35455/69T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 6x9mm

Adaptateur de désignation en polyamide 6/6 gris



35311/16 - Paroi d'extr. et sép. grise 82.5x43mm

pour bornes à ressort avec 2 points de raccordement



35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, grisdimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/12 - Connecteur transversal 2 pôles pour bornes à ressort 12mm


Connecteur transversal isolé, pour blocs de jonction à ressort 12mm pour la connexion décalée de blocs de jonction disposés côte à côte. 20.6x5.2x35.1 mm



Fiche produit

35310/16GR - Borne à ressort DIN35 16mm² gris

Systemes de produits



Bornes à ressort avec deux raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort avec deux raccordements.

