



Produktdatenblatt

30852 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 10mm² blank



Schutzleiterklemmen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl. Abmessung: 24x11x21.5 mm.

Kenndaten

Eldas Nummer	158240497
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205040
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	34,94 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	24x11x21.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	0.95x0.43x0.85 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	4 - 10 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30852 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 10mm² blank

Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M7
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1200 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	22 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x4 / 4x6 / 3x10 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,87 inch



Produktdatenblatt

30852 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 10mm² blank

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30852 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 10mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32.

