



Produktdatenblatt

4382A/6M - Profilschiene C30 aus Alu-Legierung 6 m



Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus Alu-Legierung, mit einer von Länge 6 m.

168018269
Meter
Lieferung in 4 Wochen
7611718247859
190200
6
СН
7604.2900
330 g





Produktdatenblatt

4382A/6M - Profilschiene C30 aus Alu-Legierung 6 m

Produktzubehör



4398 - Kabelbride für 1 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, zweiteilig, für 1 Kabel, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x50.



4398A - Kabelbride für 2 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, 4-teilig, für 2 Kabel nebeneinander, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x110.





Produktdatenblatt

4382A/6M - Profilschiene C30 aus Alu-Legierung 6 m

Produktsysteme



Profilschienen C20 und C30

Diverse Profilschienen C20/C30 aus Aluminium und Stahl VA2, gegen Berechnung eines Schnittzuschlages können die Profilschienen in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Zum Einbetonieren sind die Profilschienen, ebenfalls gegen Berechnung, mit Befestigungslöchern oder mit Schlaudern lieferbar.

