



Scheda tecnica del prodotto

4382A/6M - Binario profilato C30 in lega di alluminio 6 m



Binario profilato C30 da 29x15x2 mm in lega di alluminio, con lunghezza di 6 m.

Dati chiave

Eldas numero	168018269
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718247859
gruppo	190200
Unità di imballaggio	6
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7604.2900
Peso (g)	330 g



Scheda tecnica del prodotto

4382A/6M - Binario profilato C30 in lega di alluminio 6 m

Accessori per i prodotti



4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.



4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



Scheda tecnica del prodotto

4382A/6M - Binario profilato C30 in lega di alluminio 6 m

Sistemi di prodotti



Guide profilate C20 e C30

Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.

