



35330/4BL - Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul



Borne de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul con 2 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con rayas, empotrado para conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158440257
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718247477
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	СН
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	14 g
Color	azul
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	88.5x6x35 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	3.48x0.24x1.38 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	30 A





35330/4BL - Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul

Tensión nominal (V)	600 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	3
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	4 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	12 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,47 inch





35330/4BL - Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul

Accesorios de productos

	80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm
	Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3
	80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm
	Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3
	Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm
	Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.
	Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm
	Varias placas de designación con diferentes relieves.
	35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm
	Contenido de venta con 25 tiras por caja
	35455/69T - Adaptador de marcado para terminal de resorte 6x9mm
	Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris
	35341/4 - Pared divisoria gris 109,5x39,2mm
	Pared de separación y terminación para bloques de terminales de resorte con 3 y 4 conexiones
	35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35
	de poliamida 66, grisDimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2
woatt = 35425786 -	35425/06 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos negro
	Rastrillo de conexión transversal aislado, negro, para terminales de resorte de tensión 6mm
	35425/06BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión negro
	Puente aislado, adecuado para 3542506 y 3542508 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm

35435/415 - Embudo de entrada al conductor de 1,5mm2

Embudo de inserción para terminales de resorte de tensión 4mm 2 tiras de 10, separables





35330/4BL - Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul

Sistemas de productos



Terminales de abrazadera de tensión con tres conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con tres conexiones.

