



43231/F - Afschermingsklem C30 12-16mm



van roestvrij staal A4, met schroef en veer van roestvrij staal voor profielrails nr. 4382IN en 4383IN

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158031017
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718218767
Productgroep	177000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	40 x 19.5 x 56(max)/37(min) mm
Materiaal	Roestvrij staal
Diameter die eronder geklemd kan worden (mm)	12-16 mm



43231/F - Afschermingsklem C30 12-16mm



80170/50 - Beschermende geleider aftakkleem blanco 50mm2

Beschermende geleiderklem voor profielrail EN 50024-C30, messing, schroeven messing vernikkeld,



80170/16 - Beschermende geleider aftakkleem blanco 16mm2

Beschermende geleiderklem voor profielrail EN 50024-C30, messing, schroeven messing vernikkeld,



4382IN/3M - Profielrail C30 van roestvrij staal V2A 3 m

Profielrail C30 met 29x15x2 mm gemaakt van roestvrij staal V2A, met een lengte van 3 m.



4383IN/3M - Profielrail C30 van roestvrij staal V2A 3 m

Profielrail C30 met 32x18x3 mm gemaakt van roestvrij staal V2A, met een lengte van 3 m.



43231/F - Afschermingsklem C30 12-16mm



Afschermingsklemmen type C30 roestvrij staal A4 met schroef



- Met schroef en veer van roestvrij staal
- De profielrails dienen als rails
- Is geschikt voor installaties waar sterke trillingen en grote temperatuurverschillen kunnen optreden
 - Met veer om onafhankelijk losdraaien van de schroef te voorkomen, pas de kwetsbaarheid van het scherm aan
- Verwijder kabelmantel, leg schild bloot
- Handgreep als snelle installateur
- Niet gebruiken als kabelbevestiger!