



Produktdatenblatt

9045 - Anschlussdose FK Technofil 1xØ10mm



Anschlussdose für 1 Kabelabgang mit 1 Stutzen Ø 10mm

| Kenndaten                |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Eldas Nummer             | 150700037          |
| Einheit                  | Stück              |
| Verfügbarkeit            | ab Lager verfügbar |
| EAN Code                 | 7611718208799      |
| Warengruppe              | 170000             |
| Verpackungseinheit       | 50                 |
| Ursprungsland            | CH                 |
| Zolltarifnummer          | 8536.9080          |
| Gewicht (g)              | 59,9 g             |
| Farbe                    | grau               |
| Technische Daten         |                    |
| Dosentyp                 | Anschlussdosen     |
| Brandlast (KWh)          | 0,3 kWh            |
| Abmessungen LxBxH (mm)   | 61x38x44,5 mm      |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 2,4x1,5x1,75 inch  |



## Produktdatenblatt

### 9045 - Anschlussdose FK Technofil 1xØ10mm

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart                                              | IP20                              |
| Metallteile                                            | Korrosionsgeschützt               |
| Flachkabel-Kontaktierungsart                           | Piercing-Kontaktierung (Schraube) |
| Anzahl Pole                                            | 5 polig                           |
| Kontaktierungsart                                      | Schraubklemme                     |
| Anschlussleiter (mm²)                                  | 1,5 - 2,5 mm²                     |
| Leiteraufnahmeraum (mm)                                | 3,75 mm                           |
| Kabeldurchführung (mm)                                 | 10.0 mm                           |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)                     | 17.5(1.5mm2) A                    |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V)                  | 500 V                             |
| Betriebstemperatur (°C)                                | -15 bis 85 °C                     |
| Installationstemperatur min. (°C)                      | 5 °C                              |
| Kunststoffteile                                        | Halogenfrei                       |
| Werkstoff Schieber/Unterteil                           | Polyamid, schwarz                 |
| Werkstoff Gehäuse                                      | Polyamid, grau                    |
| Werkstoff Haube                                        | Polyamid, grau                    |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil   | 1                                 |
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm) | 0,7 Nm                            |
| Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil   | 1                                 |
| Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm) | 0,7 Nm                            |



## Produktdatenblatt

9045 - Anschlussdose FK Technofil 1xØ10mm

### Produktzubehör



## Produktdatenblatt

9045 - Anschlussdose FK Technofil 1xØ10mm

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Technofil 5G2.5 mm<sup>2</sup>

Maximale Flexibilität für komplexe Anforderungen. Entdecken Sie unser System mit einer Vielzahl an Anschlussdosen, um Verbraucherleitungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu kombinieren.

---

