



## Ficha técnica del producto

9045 - Caja de conexiones FK Technofil 1xØ10mm



Caja de empalme para 1 salida de cable con 1 espiga Ø 10mm

### Datos clave

El número de Elda	150700037
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718208799
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	59,9 g
Color	gris

### Datos técnicos

Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,3 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	61x38x44,5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,4x1,5x1,75 inch



## Ficha técnica del producto

### 9045 - Caja de conexiones FK Technofil 1xØ10mm

Clase de protección	IP20
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm <sup>2</sup> )	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3,75 mm
Prensaestopas (mm)	10.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	17.5(1,5mm <sup>2</sup> ) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	500 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida, gris
Material del capó	Poliamida, gris
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



## Ficha técnica del producto

9045 - Caja de conexiones FK Technofil 1xØ10mm

### Accesorios de productos



## Ficha técnica del producto

9045 - Caja de conexiones FK Technofil 1xØ10mm

### Sistemas de productos

---



#### Sistema de cable plano Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup>

Máxima flexibilidad para requisitos complejos. Descubra nuestro sistema con una gran variedad de cajas de conexiones para combinar líneas de consumidores según sus necesidades individuales.

