



Scheda tecnica del prodotto

3428E - Morsettiera DIN35 50mm² isolata verde-giallo



Morsetti con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inossidabile, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassati per collegamenti trasversali

Dati chiave

Eldas numero	158120767
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718210235
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	68 g
Colore	verde/giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	60x14x71 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.36x0.55x2.80 inch
Sezione (mm ²)	2,5 - 50 mm ²
Corrente nominale (A)	125 A



Scheda tecnica del prodotto

3428E - Morsettiera DIN35 50mm² isolata verde-giallo

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	2,5 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M6 (M = 2.5Nm)
Filo centrale M	M4 (M = 1.5Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	50 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	17 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	1x50 , 2x35 , 2x25 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	9.6x14.6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	1 AWG
Sezione conduttore (AWG)	1 - 14 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	14 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,67 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	22,1 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

3428E - Morsettiera DIN35 50mm² isolata verde-giallo

Accessori per i prodotti



81504/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiera DIN32/35 50mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiera DIN32/35 50 mm², incluse viti M4.
Dimensioni: 26,1x35,8 mm



81504/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiera DIN32/35 50mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiera DIN32/35 50 mm², incluse viti M4.
Dimensioni: 40,2x35,8 mm



81504/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiera DIN32/35 50mm²

Morsettiera isolate a 4 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4 incluse. Dimensioni:
54,3x35,8 mm



81504/5 - Connessione incrociata a 5 poli a morsettiera DIN32/35 da 50 mm²

Morsettiera isolate a 5 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 68,4x35,8 mm



81504/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiera DIN32/35 da 50 mm²

Morsettiera isolate a 10 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 138,9x35,8 mm



81504 - Bullone di connessione trasversale singolo M4 isolato (20 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 20 mm



81415L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Cinghia di collegamento al morsetto 35mm 2



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



80071R - Spina di prova Ø M4 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



Scheda tecnica del prodotto

3428E - Morsettiera DIN35 50mm² isolata verde-giallo



3519 - Parete di chiusura DIN35 grigio per 3428

Pannello finale adatto al 3428



3509 - Divisorio DIN35 grigio per 3428

Parete divisoria adatta al 3428



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



3869/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



81441 - Occhielli piombatura, Ø 4.2mm

Sigillare gli occhi



Scheda tecnica del prodotto

3428E - Morsettiere DIN35 50mm² isolata verde-giallo

Sistemi di prodotti



Morsetti per esigenze elevate DIN35

Morsetti per esigenze elevate DIN35 con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incasso per connessioni incrociate



Morsettiere DIN35 2,5 mm²-70 mm²

Morsettiere DIN35 2,5mm²-70mm² con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

