



Scheda tecnica del prodotto

49387 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90



Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 5G16mm² e 5G25mm².
Per il cavo piatto Woertz: Woertz power 5G16mm² e 5G25mm².

Dati chiave

Eldas numero	120015007
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718272172
gruppo	171000
Unità di imballaggio	10
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7326.9023
Peso (g)	107 g

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	101.5x38x48 mm
Materiale	Acciaio inox Ceramica



Scheda tecnica del prodotto

49387 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49387 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90

Sistemi di prodotti



Morsetti per cavi e accessori

Vari morsetti per cavi piatti e morsetti per il fissaggio.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G10 mm²

Questo sistema viene utilizzato negli ospedali, nei centri commerciali, nei centri dati, per l'illuminazione di sale, hotel e strutture di ristorazione.



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)





Scheda tecnica del prodotto

49387 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power IP 5G10 mm² (IP65)

Assicuratevi un'alimentazione affidabile per la costruzione di gallerie, l'ingegneria civile, gli impianti industriali, le officine e le falegnamerie con il nostro sistema di cavi piatti di alta qualità - perfettamente protetti dal grado IP-65.



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

