



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid



Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	120015007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718272172
Productgroep	171000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7326.9023
Gewicht (g)	107 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	101.5x38x48 mm
Materiaal	Roestvrij staal Keramisch



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid



Kabelklemmen en accessoires

Diverse platte kabelklemmen en klemmen voor bevestiging.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²

Dit systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, winkelcentra, datacenters, voor halverlichting, hotels en gastronomie.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)





49387 E90 - E90 stijgbuis bruid



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G10 mm² (IP65)



Verzeker je van een betrouwbare stroomvoorziening voor tunnelbouw, civiele techniek, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij met ons hoogwaardige platte kabelsysteem - perfect beschermd door IP-65.



FE180 E30/E90 5G16 mm²



Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G16 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.