



## Ficha técnica del producto

### 49702D - Caja de conexiones FK DALI 5P Bus



para alimentación o derivación con conexión de tornillo sólo para bus

#### Datos clave

El número de Elda 150780037

Unidad Pieza

Unidad de envasado 50

País de origen CH

Número del arancel aduanero 8536.9080

Peso (g) 23 g

Color azul pastel

#### Datos técnicos

Tipo de lata Cajas de empalme

Carga de fuego (KWh) 0,14 kWh

Dimensiones largo x ancho x alto (mm) 21x41x39 mm

Dimensiones largo x ancho x alto (inch) 0,83x1,61x1,54 inch

Clase de protección IP20

Piezas metálicas Protegido contra la corrosión

Tipo de contacto del cable plano Contacto de perforación (tornillo)



## Ficha técnica del producto

### 49702D - Caja de conexiones FK DALI 5P Bus

Número de postes	2 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Prensaestopas (mm)	9 mm
Corriente nominal de la sección de bus (A)	17.5(1.5mm <sup>2</sup> ) / 13.5(1.0mm <sup>2</sup> ) /9(0.75mm <sup>2</sup> ) /6(0.5mm <sup>2</sup> ) A
Tensión nominal parte del bus (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior bus	Poliamida
Material de la carcasa del autobús	Poliamida, azul pastel
Material del capó del autobús	Polycarbonato, transparente
Material deslizante/parte inferior	Poliamida
Carcasa de material	Poliamida , azul
Material del capó	Polycarbonato, transparente
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de bus	3
Par de servicio para los tornillos de punta de la sección del bus	1 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de bus	1
Par de apriete de los tornillos de sujeción pieza de bus (Nm)	0,7 Nm



## **Ficha técnica del producto**

49702D - Caja de conexiones FK DALI 5P Bus

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto

49702D - Caja de conexiones FK DALI 5P Bus

### Sistemas de productos

---



#### Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup>

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.

---

