




Ficha técnica del producto

53530 - Soporte de conexión BRK AG90°



Inglete externo de 90° para BRK 4670, 4671, 4183

| Datos clave        |                     |
|--------------------|---------------------|
| Unidad             | Pieza               |
| Disponibilidad     | Entrega por encargo |
| Grupo de productos | 284000              |
| Unidad de envasado | 250                 |
| País de origen     | CH                  |
| Peso (g)           | 44 g                |



## **Ficha técnica del producto**

53530 - Soporte de conexión BRK AG90°


### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto


53530 - Soporte de conexión BRK AG90°

### Sistemas de productos




#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4671 140x79

Canaleta 4671 140x79mm - Con carril DIN 35 - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte delantera




#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4671 182x79

Canaleta 4671 182x79 mm - Con carril DIN 35 - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte delantera




#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 182x85

Canal parapeto 4670 182x85 mm - Con carril de anclaje estable C30 para la fijación con tuerca ranurada. - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte delantera.




#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 200x115

Canaleta 4670 200x115 mm. Con carril de anclaje estable C30 para la fijación con tuerca deslizante. - Fabricado en chapa de acero galvanizado. Aberturas en la parte delantera.



#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 182x97

Canaleta 4183 182x97 mm con carril DIN 35 - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte inferior.



#### Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 200x115

Canaleta 4183 200x115 mm con carril DIN 35 - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte inferior.

