



## Produktdatenblatt

30853 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 16mm<sup>2</sup> blank 27x13x26 mm



Schutzleiterklemmen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl. 27x13x26 mm.

### Kenndaten

Eldas Nummer	158240597
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205057
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	56,58 g
Farbe	kupferblank

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	27x13x26 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.06x0.51x1.02 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubklemme



## Produktdatenblatt

30853 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 16mm<sup>2</sup> blank 27x13x26 mm

Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1920 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	26 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	6 - 10 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,02 inch



**Produktdatenblatt**

30853 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 16mm<sup>2</sup> blank 27x13x26 mm

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

30853 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 16mm<sup>2</sup> blank 27x13x26 mm

### Produktsysteme

---



#### Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32.

