





Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal



Kombikanal KOK 180x90 mm als Sockelkanal. Mit Einhängedeckel.

Komponenten

	<p>59471 - Kanalschale FnW KOK 180x90 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit DIN-35 Schiene mit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter im Kanalschalenboden inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm</p>	
	<p>53600 - Verbindungsbride gerade zum Verbinden der Kanalschalen</p>	
	<p>53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene</p>	
	<p>53602 - Verbindungsbride IG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°</p>	
	<p>53601 - Verbindungsbride AG 90° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 90° der Kanalschalen</p>	
	<p>53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°</p>	
	<p>53604 - Verbindungsbride IG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Innengehrung 135° der Kanalschalen</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal

	<p>53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°</p>	
	<p>53603 - Verbindungsbride AG 135° mit 6-kt-Schr. zum Verbinden bei Aussengehrung 135° der Kanalschalen</p>	
	<p>53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°</p>	
	<p>59492 - Einhängedeckel Fase weiss KOK 180x90 SOK Einhängedeckel Fase weiss KOK 180x90 SOK. Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>59493 - Einhängedeckel Fase Farbwahl KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>59498 - Einhängedeckel Radius weiss KOK 180x90 SOK Einhängedeckel Radius weiss KOK 180x90 SOK. Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>59499 - Einhängedeckel Radius FnW KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe nach Wahl Länge: 1000mm</p>	
	<p>59526 - Einhängedeckel Kante weiss KOK 180x90 SOK Einhängedeckel Kante weiss KOK 180x90 SOK. Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm</p>	
	<p>59527 - Einhängedeckel Kante Farbwahl KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal

	<p>59479 - Abschlusswand l Fase FnW KOK 180x90</p> <p>Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59480 - Abschlusswand r Fase ws KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59481 - Abschlusswand r Fase FnW KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59488 - Abschlusswand l Radius ws KOK 180x90</p> <p>Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59489 - Abschlusswand l Radius FnW KOK 180x90</p> <p>Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59490 - Abschlusswand r Radius ws KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59491 - Abschlusswand r Radius FnW KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59548 - Abschlusswand l Kante ws KOK 180x90</p> <p>Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p>59549 - Abschlusswand links Kante Farbwahl KOK 180x90</p> <p>Abschlusswand Ausführung links zu Kombikanal KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59550 - Abschlusswand r Kante ws KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal

	<p>59551 - Abschlusswand r Kante FnW KOK 180x90</p> <p>Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl</p>	
	<p>59496 - Eckstück 90° aussen Fase weiss KOK 180x90 SOK</p> <p>Eckstück 90° Fase, weiss, aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59497 - Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 180x90 SOK</p> <p>90° aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59494 - Eckstück 90° inn Fase KOK 180x90 SOK</p> <p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59495 - Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 180x90 SOK</p> <p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59576 - Eckstück 90° asn Radius ws KOK 180x90 SOK</p> <p>90° aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59577 - Eckstück 90° asn Radius FnW KOK 180x90 SOK</p> <p>90° aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>	
	<p>59574 - Eckstück 90° inn Radius ws KOK 180x90 SOK</p> <p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>	



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal

	59575 - Eckstück90° inn Radius FnW KOK 180x90 SOK	
<p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>		
	59586 - Eckstück 90° aussen Kante weiss KOK 180x90 SOK	
<p>Eckstück 90° Kante weiss, aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>		
	59587 - Eckstück 90° asn Kante FnW KOK 180x90 SOK	
<p>90° aussenVerwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>		
	59584 - Eckstück 90° inn Kante ws KOK 180x90 SOK	
<p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkel Länge: à 300mm</p>		
	59585 - Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 180x90 SOK	
<p>90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkel Länge: à 300mm</p>		
	57191 - Einbausatz DS 2FLF 3/5 leer	
<p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>		
	57184 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 leer	
<p>aus senzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35-Schiene Farbe: roh</p>		
	57183 - Einbausatz DS 1FLF 6/5 leer	
<p>aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>		



Systemübersicht

Kombikanal-System KOK 180x90 als Sockelkanal



57187 - Einbausatz DS 1FLF 3/5 leer

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
zum Aufschnappen auf DIN35-Schiene
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



57192 - Einbausatz DS Sts 2x1-2LM leer

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in
Längsrichtung
aufschnappbar auf DIN35-Schiene
für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45



57190 - Einbausatz DS Scs 2x1-2LM leer

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Steckdosenausrichtung in
Längsrichtung
aufschnappbar auf DIN35-Schiene
für die Verwendung von zwei Steckdosen Legrand Mosaic 45x45
Farbe: roh



53671 - Kabeltablar 60

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm



51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene

Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm

