



Ficha técnica del producto

49803 - Bonete de sellado IP68 3P completo



para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 3 polos

Datos clave

El número de Elda	157990097
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718272141
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	77x43.2x20.7 mm
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)



Ficha técnica del producto

49803 - Bonete de sellado IP68 3P completo

Accesorios de productos



49805 - Bonete de sellado IP68 5P completo

para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 5 polos



Ficha técnica del producto

49803 - Bonete de sellado IP68 3P completo

Sistemas de productos



Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.



Conexiones de enchufe código 3 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 3 para la tensión de red.



Conexiones de enchufe código 4 para aplicaciones de conmutación, 3 polos (1,2,3)

conexiones enchufables de 3 polos código 4 para aplicaciones de conmutación.



Conexiones de enchufe código 5 para el control de la iluminación DALI, 3 polos (1,2,3)

conexiones de enchufe de 3 polos código 5 para el control de la iluminación DALI.

