



## Ficha técnica del producto

3857BL - Aislador de conductor neutro DIN32 6mm<sup>2</sup> 25A



Conectores/aisladores de conductor neutro desmontables con conexión para barra colectora, desmontables aptos para la serie de terminales 30111, cubierta de seguridad, opción de marcado de 4 dígitos

### Datos clave

El número de Elda	158250357
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718206184
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	24,6 g
Color	azul

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	52x8x51 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.05x0.32x2.01 inch
Sección del conductor (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal (A)	25 A



## Ficha técnica del producto

3857BL - Aislador de conductor neutro DIN32 6mm<sup>2</sup> 25A

Tensión nominal (V)	800 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-32
Número de puntos de sujeción	1
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M4
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado del conductor (mm)	12 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	4.5x6.5 mm
<b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	10 AWG
Sección del conductor (AWG)	10 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,47 inch



## Ficha técnica del producto

3857BL - Aislador de conductor neutro DIN32 6mm<sup>2</sup> 25A

### Accesorios de productos



#### **Bezeichnungskarte\_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm**

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



#### **Bezeichnungskarte\_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm**

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### **Bezeichnungskarte\_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm**

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### **3749 - Soporte de bloqueo DIN32 altura 28mm**

del anticorodal



#### **3838 - Terminal de barras 10-16mm<sup>2</sup>**

Terminal de barras



#### **3839 - Terminal de barras 25-35mm<sup>2</sup>**

Terminal de barras derecho CuZn10



#### **3859 - Barra colectora Cu 10x2mm, longitud 1000mm**

Seccionador de barra a neutro y terminal de barra



#### **3856 - Barra colectora Cu 10x3mm, longitud 1000mm**

Seccionador de barra a neutro y terminal de barra



#### **81445 - Tapa para barra colectora, longitud 1000mm**

Protección de contacto con la barra colectora



## Ficha técnica del producto

3857BL - Aislador de conductor neutro DIN32 6mm<sup>2</sup> 25A

### Sistemas de productos

---



#### Conector/separador de conductor neutro DIN32 4mm<sup>2</sup>-16mm<sup>2</sup>

Varios conectores/separadores de conductores neutros DIN32 4mm<sup>2</sup>-16mm<sup>2</sup>.

