



Scheda tecnica del prodotto

3857BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 6mm² 25A



Connettori/isolatori staccabili per conduttore neutro con collegamento per sbarra colletttrice, staccabili adatti alla serie di terminali 30111, coperchio di sicurezza, opzione di marcatura a 4 cifre

Dati chiave

Eldas numero	158250357
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718206184
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	24,6 g
Colore	blu

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	52x8x51 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.05x0.32x2.01 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 6 mm ²
Corrente nominale (A)	25 A



Scheda tecnica del prodotto

3857BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 6mm² 25A

Tensione nominale (V)	800 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	1
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M4
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	6 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	12 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	4.5x6.5 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	10 AWG
Sezione conduttore (AWG)	10 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,47 inch



Scheda tecnica del prodotto

3857BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 6mm² 25A

Accessori per i prodotti



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm

di anticorodal



3838 - Morsetto sbarra collettice 10-16mm²

Terminale delle sbarre



3839 - Morsetto sbarra collettice 25-35mm²

Terminale sbarre a destra CuZn10



3859 - Sbarra Cu 10x2mm, lunghezza 1000mm

Sezionatore da sbarra a neutro e terminale di sbarra



3856 - Guida collettice Cu 10x3mm, L 1000mm

Guide collettice per morsetti delle serie Compact e Guide collettice per conduttore di neutro in rame elettrolitico stagnato Lunghezza 1 m, 10x3mm Unità di imballo: 1 pezzi



81445 - Copertura per busbar, lunghezza 1000mm

Protezione dei contatti verso le sbarre



Scheda tecnica del prodotto

3857BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 6mm² 25A

Sistemi di prodotti



Connettore/separatore del conduttore di neutro DIN32 4mm²-16mm²

Vari connettori/separatori per conduttori neutri DIN32 4mm²-16mm².

