



Panoramica del sistema

Scatola di connessione rapida Serie 48106 DALI 5G con Bus



Scatole di connessione rapida serie 48106 per cavo piatto Dali 5G2,5mm² 2x1,5mm².

La scatola di connessione rapida senza viti consente un'installazione ancora più semplice e sicura rispetto ai sistemi di connessione esistenti. Installazione senza attrezzi (impossibilità di errori di installazione dovuti alla geometria del cavo), collegamento nel senso della lunghezza, utilizzo anche in condotti stretti, tempo necessario per l'installazione inferiore a 1 minuto, fissaggio integrato per installazioni a soffitto o a parete.

Componenti



48106/L2/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L2 (5P,

Scatola di presa rapida IP20/IP40 con presa a 5 poli Code2 (DALI), assegnazione L2-N-PE-D1-D2, 250V 20A, per cavo piatto Art.49945/OS,49946/OS





48106/L1/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L1 (5P,

Scatola di presa rapida IP20/IP40 con presa a 5 poli Code2 (DALI), assegnazione L1-N-PE-D1-D2, 250V 20A, per cavo piatto Art.49945/OS,49946/OS





48106/L3/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L3 (5P,

Scatola di presa rapida IP20/IP40 con presa a 5 poli Code2 (DALI), assegnazione L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, per cavo piatto Art.49945/OS,49946/OS

