




Ficha técnica del producto

35400/2BL - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5mm² azul



Borne modular de tres montantes con conexiones 3x2, posibilidad de marcado: en el lateral y en el centro con regletas, empotrado para conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158421157
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718221699
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18 g
Color	azul
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	110x5x66 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	4.33x0.20x2.60 inch
Sección del conductor (mm²)	0,2 - 1,5 mm²
Corriente nominal (A)	15 A



Ficha técnica del producto

35400/2BL - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5mm² azul

Tensión nominal (V)	800 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	0,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	6
Número de pisos	3
Número de potenciales	3
Par de apriete de los tornillos de apriete	M2.5
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	2.5
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	1,5 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	16 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 26 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	18 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,32 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	4,4 lb-inch



Ficha técnica del producto

35400/2BL - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5mm² azul

Accesorios de productos



Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



35455/59T - Adaptador de designación para terminal de resorte 5x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



35401/2 - Panel final divisorio gris 109x72mm

Tabique y panel final para abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes




35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm²



35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris

Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm



35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris

Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Embudo de inserción al conductor de 0,2mm²

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables



35435/305 - Embudo de inserción al conductor de 0,5mm²

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables



35435/310 - Embudo de entrada al conductor de 1mm²


Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables



Ficha técnica del producto

35400/2BL - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5mm² azul

Sistemas de productos



Abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes DIN 35

Varias abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes.

