



Fiche produit

48511/42 - Embout avec mastic IP68 42/15 105mm



Embout de câble rétractable - embout, diamètre 42 mm, après rétraction 15 mm, longueur 105 mm, noir. Intérieur revêtu de colle et de mastic.

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718252426
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	3926.9000
Poids (g)	31,25 g

Données techniques

Degré de protection	IP68
---------------------	------



Fiche produit

48511/42 - Embout avec mastic IP68 42/15 105mm

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48511/42 - Embout avec mastic IP68 42/15 105mm

Systèmes de produits



FE180 E30/E90 5G2.5 mm² (câble de raccordement)

Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G2.5 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.



FE180 E30/E90 5G4 mm² (câble de raccordement)

Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.



FE180 E30/E90 5G6 mm² (câble de raccordement)

Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G6 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.



FE180 E30/E90 3G4 mm² (câble de raccordement)

Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.



Embouts de câbles

Embouts de câbles pour câbles plats

