



## Fiche produit

53603 - Bride de raccordement AG 135° avec vis à 6 pans



pour l'assemblage en cas d'onglet extérieur de 135° des coques de canal

### Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	290300
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
Poids (g)	57,58 g



## Fiche produit

53603 - Bride de raccordement AG 135° avec vis à 6 pans


**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit


53603 - Bride de raccordement AG 135° avec vis à 6 pans

### Systemes de produits




#### Systeme de canaux combines KOK 200x120

Canal combine KOK 200x120 mm.




#### Systeme de canal combine KOK 200x120 comme canal de socle

Canal combine KOK 200x120 mm comme canal de socle. Avec couvercle à accrocher.




#### Systeme de canal combine KOK 180x90 comme canal de socle

Canal combine KOK 180x90 mm comme canal de socle. Avec couvercle à accrocher.




#### Systeme de canaux combines KOK 180x90

Canal combine KOK 180x90 mm.



#### Systeme de canal à couvercle rabattant KDK 200x130

Canal à couvercle rabattable 200x130 mm



#### Systeme de canal à couvercle rabattant KDK 220x150

Canal à couvercle rabattable 200x150 mm

