



Produktdatenblatt

3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm² grün/gelb



Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten

Eldas Nummer	158140967
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718202988
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	200 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	66x28x57 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.60x1.10x2.24 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	35 - 70 mm ²
Bemessungsstrom (A)	192 A



Produktdatenblatt

3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm² grüngelb

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	42 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 2 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,65 inch



Produktdatenblatt

3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm² grüngelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm² grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm².

