



3468E - Aftakklem DIN35 70mm² groen-geel



Aftakklem met drukstuk, draadstiften met binnenzeskant, metalen onderdelen messing vernikkeld, anti-spread schuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158140967
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718202988
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	200 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	66x28x57 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.60x1.10x2.24 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	35 - 70 mm ²
Nominale stroom (A)	192 A



3468E - Aftakklem DIN35 70mm² groen-geel

Nominale spanning (V)	800 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	70 mm ²
Striplengte geleider (mm)	42 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	2 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	2 - 2 AWG
Striplengte geleider (inch)	1,65 inch



3468E - Aftakklem DIN35 70mm² groen-geel



3468E - Aftakklem DIN35 70mm2 groen-geel



Aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm²

Diverse aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm².

